

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



FILTOMAT WATER SYSTEMS®



Separador Ciclónico

Nombre: Separador Ciclónico

Código de producto: FWS-1991

Descripción: Por fuerza centrífuga retiene partículas solidas y las envía al tanque inferior

Aplicación: Filtración de agua potable

Proteccion anticorrosiva

120 micrones de extra durable poliester aplicado electrostáticamente con precapa de epoxi curado previamente con fosfato de zinc.



Modelos desde 3/4" a Ø 8" Caudales desde 1-300 m3/hs.

Máxima presión estándar 8 bar

Instalación Vertical

Filtomat Water Systems S.R.L.

Migueletes 726 Piso 10

C1426BUH Buenos Aires Argentina

Tel. 54-11 4775 0407 Fax: 54-11 4774 6676

e-mail: home@filtomatwatersystem.com.ar

www.filtomatwatersystem.com.ar



FILTOMAT WATER SYSTEMS®

Filtro Autolimpiante Hidráulico

Nombre: Filtro Autolimpiante Hidráulico

Código de producto: FWS-1946

Descripción: Filtro tamiz compacto automático con limpieza tamiz por colector que escanea el 100% del área filtrante.

Aplicación: Filtración de agua potable

Protección anticorrosiva

120 micrones de extra durable poliéster aplicado electrostáticamente con precapa de epoxi curado previamente con fosfato de zinc.



Modelos desde 2" - 16" Bidas
Caudales desde 20-1100 m³/hs.
Máxima presión estándar 8 bar
Instalación Horizontal/Vertical

Rejilla: De acero inoxidable 316.

Cuerpo del filtro: Acero carbonado



Filtro Multimedia

Nombre: Filtro Multimedia

Código de producto: FWS-1951

Descripción: Filtro de diferentes capas filtrantes arena cuarzo o antracita.

Aplicación: Filtración de agua potable

Protección anticorrosiva

120 micrones de extra durable poliester aplicado electrostáticamente con precapa de epoxi curado previamente con fosfato de zinc.

Modelos desde 1" a Ø 8"

Caudales desde 1-300 m³/hs.

Caudales en bateria:hasta 3000 m³/hs

Máxima presión estándar 8 bar

Instalación Vertical





Filtro Autolimpiante Eléctrico

Nombre: Filtro Autolimpiante Eléctrico

Código de producto: WS1206

Descripción: Filtro tamiz compacto automático limpieza tamiz por colector que escanea el 100% del área filtrante.

Aplicación: Filtración de agua potable

Protección anticorrosiva

120 micrones de extra durable poliéster aplicado electrostáticamente con precapa de epoxi curado previamente con fosfato de zinc.



Modelos desde 2" a Ø 20" Brida

Caudales desde 1-1600 m³/hs.

Máxima presión estándar 8 bar

Instalación Vertical/horizontal

Tamiz

Acero inoxidable 316



Filtro Brush

Nombre: Filtro Brush

Código de producto: FWS-2000

Descripción: Filtro tamiz compacto automático con limpieza de tamiz por colector con cepillos que escanea el 100% del área filtrante.

Aplicación: Filtración de agua potable

Protección anticorrosiva

120 micrones de extra durable poliester aplicado electrostáticamente con precapa de epoxi curado previamente con fosfato de zinc.

Modelos desde 2" a Ø 24"

Caudales desde 25-4000 m3/hs.

Máxima presión estándar 8 bar

Instalación Vertical/horizontal

Tamiz

Acero inoxidable 316





Filtro Autolimpiante Mini

Nombre: Filtro Autolimpiante Mini

Código de producto: FWS-1997

Descripción: Filtro tamiz compacto automático con limpieza tamiz por colector que escanea el 100% del área filtrante.

Aplicación: Filtración de agua potable

Proteccion anticorrosiva

120 micrones de extra durable poliester aplicado electrostaticamente con precapa de epoxi curado previamente con fosfato de zinc.

Modelos desde 3/4" a Ø 8" Caudales desde 1-300 m3/hs.

Máxima presión estándar 8 bar

Instalación Vertical/Horizontal

Tamiz

Acero inoxidable 316

